

REVITALISATIE CLUBGEBOUW TENNIS CLUB OUDERKERK

DEFINITIEF ONTWERP | 28.10.2021





projectnummer
2101

omschrijving
REVITALISATIE CLUBGEBOUW
TENNIS CLUB OUDERKERK

plaats
OUDERKER AAN DE AMSTEL

fase
DEFINITIEF ONTWERP

datum
28.10.2021

opdrachtgever
TENNISVERENIGING T.C. OUDERKERK
HOLENDRICHTERWEG 34
1191 KV OUDERKERK AAN DE AMSTEL
T. 020 - 4965332
WWW.TCOTENNIS.NL

architect
ir. STEPHAN SARPHATIE MSc
ORIONLAAN 19
1223 AC HILVERSUM
T. 06 26494886
E. STEPHANSARPHATIE@GMAIL.COM

OPGAVE

Tennis Club Ouderkerk heeft mij gevraagd mee te denken in de zoektocht naar het revitaliseren van het bestaande clubgebouw. Hierin is aangegeven dat er in de huidige situatie gebrek aan ruimte is. Er is behoefte aan een vernieuwde indeling waarbij met name een juiste plek bedacht dient te worden voor de kleedruimten, toiletgroepen, bar & keuken, opslag keuken maar ook aan een bestuurskamer, technische ruimte baanonderhoud en ruimte voor de trainers. Tevens kan er worden onderzocht hoe het interieur een vernieuwde eigentijdse uitstraling kan gaan krijgen waarbij de relatie van de binnenruimte en de buitenruimte kan worden vergroot. In een aantal stappen heb ik de mogelijkheden onderzocht waarbij iedere keer het respecteren van de bestaande constructie het uitgangspunt is en er met minimale ingrepen een groot resultaat behaald kan gaan worden.



SFEERBEELD EXTERIEUR



SFEERBEELD EXTERIEUR




SFEERBEELD EXTERIEUR

ROBUUST HOUTEN FRAME / LUIFELCONSTRUCTIE
ALLE SPRONGEN IN DE GEVEL WORDEN "VASTGEHOUDEN"
DOOR DE LUIFELCONSTRUCTIE >>> MEER SAMENHANG



SFEERBEELD EXTERIEUR




SFEERBEELD EXTERIEUR

UITBOUW AAN OOSTZIJDE:
LICHTE BOUWCONSTRUCTIE >>> HSB-BOUW
"OPEN" GEVELBEKLEDING VAN HOUTEN LATTEN,
VERTICAAL AANGEBRACHT


KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN IN DE BUITENGEVEL
DEKKEND SCHILDEREN IN KLEUR RAL 7006.
BESTAANDE EN NIEUWE KOZIJNEN ZOWEL BINNEN-
ALS BUITENZIJDE



SFEERBEELD EXTERIEUR



SFEERBEELD EXTERIEUR



SFEERBEELD EXTERIEUR

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN IN DE BUITENGEVEL
DEKKEND SCHILDEREN IN KLEUR RAL 7006.
BESTAANDE EN NIEUWE KOZIJNEN ZOWEL BINNEN-
ALS BUITENZIJDE

VOLLEDIG OPEN LUIFEL
MEER DAGLICHT
EVENTUEEL DOEKEN SPANNEN IN DE OPEN VAKKEN



SFEERBEELD EXTERIEUR

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN IN DE BUITENGEVEL
DEKKEND SCHILDEREN IN KLEUR RAL 7006.
BESTAANDE EN NIEUWE KOZIJNEN ZOWEL BINNEN-
ALS BUITENZIJD

HALF GESLOTEN INVULLING LUIFEL
-SPANDRADEN MET KLIMPLANTEN
-GROEN BEGELEIDEN DOOR RVS SPANDRADEN



SFEERBEELD INTERIEUR



DEFINITIEF ONTWERP 28-10-2021

TENNISVERENIGING T.C. OUDERKERK AAN DE AMSTEL

SFEERBEELD INTERIEUR

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN IN DE BUITENGEVEL DEKKEND SCHILDEREN IN KLEUR RAL 7006. BESTAANDE EN NIEUWE KOZIJNEN ZOWEL BINNEN- ALS BUITENZIJD

BESTAAND VERLAAGD PLAFOND VOORZIEN VAN NIEUWE INBOUWSPOTS (LED) PLAFOND UITVLAKKEN /SCHUREN EN OPNIEUW SAUSEN IN KLEUR WIT RAL 9010




SFEERBEELD INTERIEUR


BESTAAND VERLAAGD PLAFOND VOORZIEN VAN
NIEUWE INBOUWSPOTS (LED)
PLAFOND UITVLAKKEN /SCHUREN EN OPNIEUW
SAUSEN IN KLEUR WIT RAL 9010




PLATTEGROND




DAKAANZICHT




GEVELS



NOORDGEVEL



ZUIDGEVEL




OOSTGEVEL




WESTGEVEL


DOORSNEDEN




DOORSNEDE A



DOORSNEDE B




DOORSNEDE C



DOORSNEDE D

MATERIALISERING & KLEUREN




Gevelbekleding: Fraké
onbewerkt




Gevelbekleding: Fraké
na enige tijd in de buitenlucht



Kozijnen in de gevel
beigegrijs RAL 7006



Gevelbekleding: Fraké
verticaal aangebracht



Tegelwerk bekleding bar
"oude witjes"




MATERIALIZERING & KLEUREN

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	OPMERKING
EXTERIEUR			
1 - gevelbekleding	Fraké latten, onbehandeld	naturel	genageld rvs bolkopjes in vast patroon
2 - verranda balken & liggers	Douglas, onbehandeld	naturel	balkenframe laten samenvallen met bestaand
3 - onderzijde dichte invulling verranda	underlayment op vuren balkhout	antraciet / grijs	transparante buitenbeits
4 - kozijnen/ramen/deuren	bestaande houten gevelkozijnen	RAL 7006 - Beigegrijs	alle bestaande (en enkele nieuwe) kozijnen schuren en dekkend schilderen in beigegrijs
5 - goten (aangehangen)	zinken goten	naturel	
6 - daktrim	zinken kraal	naturel	
INTERIEUR			
1 - wanden achter de bar & berging	gipswand in kleur	SIKKENS J9.10.64	kozijn + deur naar berging in deze wand ook in kleur
2 - verlaagd plafond in de nis achter de bar	gipsplafond	SIKKENS J9.10.64	plafond voorzien van inbouwspots (LED)
3 - wanden in lange gang kleedkamers	gipswanden	SIKKENS K0.05.77	4 kozijnen + deuren ook in deze kleur
4 - verlaagd plafond gang	gipsplafond	SIKKENS K0.05.77	plafond voorzien van inbouwspots (LED)
5 - overige wanden	gipswanden / kzst wanden	RAL 9010	alle wanden die geen accentkleur krijgen
6 - kozijnen en deuren commissiekamer	hout	RAL 7022	4 kozijnen in gang & dubbelel deur naar kantine
7 - plafond kantine ruimte pyramidevorm	gipsplafond	SIKKENS J8.19.33	gipsplaten op regelwerk + isolatie
8 - balken dakconstructie	bestaande houten balken	SIKKENS K2.16.16	balken opschuren en oneffenheden repareren ook de 2 vrijstaande kolommen in de ruimte in kleur
9 - bekleding BAR	keramisch tegelwerk verlijmd op achterhout	oude witjes	
10 - bar bestaand	houten frame + ombouw		aanpassen / verlengen tot voorbij de deur naar berging
11 - werkblok achterwand	basiscomponenten 600 van IKEA	donkere uitvoering rompen	rompen voorzien van greeploze fronten IKEA in kleur wit
12 - werkblad bar	massief houten blad van Multiplex met HPL toplaag	HPL eiken motief	alternatief HPL: blank lakken multiplex werkblad





MATERIALISERING EXTERIEUR



MATERIALISERING EXTERIEUR



MATERIALISERING EXTERIEUR



Gevelbekleding: Fraké verticaal aangebracht



Kozijnen, ramen & deuren in de bestaande gevel dekkend geschilderd binnen- en buitenzijde beigegrijs RAL 7006




Verrandapalen & liggers Douglas, onbehandeld

MATERIALISERING INTERIEUR



BARLAMPEN
MUUTO UNFOLD PENDANT
ORANGE



KLEUR COMBINATIE INTERIEUR



OVERIGE WANDEN BESTAAND
WIT RAL 9010

(ACHTER)WAND EN PLAFOND VAN DE GANG IN KLEUR
SIKKENS K0.05.77


AANPASSEN BAR
- VERLENGEN TOT VOORBIJ DE DEUR IN ACHTERWAND
- VOORZIJD BEKLEDEN MET TEGELWERK "OUDE WITJES"
- VERNIEUWEN WERKBLAD
- TERUGLIGGENDE PLINT: UMBRAGRAU RAL 7022

KAPCONSTRUCTIE SCHUREN EN DEKKEND SCHILDEREN
SIKKENS K2.16.16

PLAFOND GIPSPLATEN
NADEN GLAD AFFILMEN EN NASCHUREN
EINDBEHANDELING SAUSEN IN KLEUR
SIKKENS J8.13.99

BESTAAND PLAFOND BIJWERKEN EN SAUSEN
WIT RAL 9010

KLEUR COMBINATIE INTERIEUR



VERLAAGD PLAFOND
- VOLLEDIGE NIS IN SIKKENS J9.10.64
- OPNEMEN INBOUWSPOTS
- OPNEMEN ROLHEK / AFSLUITING

OVERIGE WANDEN BESTAAND
WIT RAL 9010

(ACHTER)WAND VAN DE BAR IN GROENTINT
SIKKENS J9.10.64

AANPASSEN BAR
- VERLENGEN TOT VOORBIJ DE DEUR IN ACHTERWAND
- VOORZIJDEN BEKLEDEN MET TEGELWERK "OUDE WITJES"
- VERNIEUWEN WERKBLAD
- TERUGLIGGENDE PLINT: UMBRAGRAU RAL 7022

+/-1M

METALEN RAIL MOGELIJK HERGEBRUIKEN
BESTAANDE BAR

WERKBLAD VERNIEUWEN
- MULTIPLEX, MASSIEF, DIK 40 MM
- HPL TOPLAAG (HOUMOTIEF EIKEN)
- TWEE NIVEAU'S (900 MM & 1100 MM)

KAPCONSTRUCTIE EN DE PILAREN IN DE RUIMTE
SCHUREN EN DEKKEND SCHILDEREN
SIKKENS K2.16.16

KLEUR COMBINATIE INTERIEUR



VERLAAGD PLAFOND
- VOLLEDIGE NIS IN SIKKENS J9.10.64
- OPNEMEN INBOUWSPOTS
- OPNEMEN ROLHEK / AFSLUITING

INBOUWSPOTS

BARLAMPEN
MUUTO UNFOLD PENDANT
ORANGE

DEUR VERPLAATSEN
OVERHOEKS

KLEUR
GEVELKOZIJNEN
BINNEN EN BUITEN GELIJK
RAL 7006

BESTAANDE VLOER BEHOUDEN
MARMOLEUM

ACHTERWAND BAR DEKKEND GESCHILDERD
UMBAGRAU RAL 7022

BASISELEMENTEN IKEA, DONKERE UITVOERING
MODUULMAAT 600 MM
FRONTEN IKEA, WIT GREEPLOS

AANPASSEN BAR
- VERLENGEN TOT VOORBIJ DE DEUR IN ACHTERWAND
- VOORZIJD BEKLEDEN MET TEGELWERK " OUDE WITJES"
- VERNIEUWEN WERKBLAD
- TERUGLIGGENDE PLINT: UMBAGRAU RAL 7022

WERKBLAD VERNIEUWEN
- MULTIPLEX, MASSIEF, DIK 40 MM
- HPL TOPLAAG (HOUTMOTIEF EIKEN)
- TWEE NIVEAU'S (900 MM & 1100 MM)

SUGGESTIES VOOR LOSSE INTERIEURONDERDELEN



SUGGESTIES VOOR LOSSE INTERIEURONDERDELEN



STOELN:

- STAPELBAAR
- KUNSTSTOF /AFNEEMBAAR

ARPER CATIFA MODEL 46

TAFEL:

- 90 X 90 CM
- STAPELBAAR
- METALEN FRAME
- HOUTEN BLAD

AHREND OF GELIJKWAARDIG

HOGES TOELEN / BARKRUK:

- KUNSTSTOF /AFNEEMBAAR
- HOGES TAFEL "FAMILIE" VAN DE BASIS TAFEL

ARPER CATIFA MODEL 46 (BARKRUK)

SUGGESTIES VOOR LOSSE INTERIEURONDERDELEN



BASIS: TAFEL 90 X 90 CM
VERSCHILLENDE CONFIGURATIES MOGELIJK